


















**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO . COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE**

**GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ . FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN**

**UNI EN 14411 Bia Allegato G (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	<b>CHARME</b>
   	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b> <b>%</b> <b>± 0,6 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b> <b>± 5</b> <b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b> <b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b> <b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b> <b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,4 Rect</b>	<b>(mm)</b> <b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,0 Rect</b> <b>± 0,5</b> <b>± 1,5 Non Rect.</b> <b>± 0,8 Rect</b> <b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,5 Rect</b> <b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,8 Rect</b>
	<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke			
	<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit			
	<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit			
	<b>Planarità</b> / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit			
	<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<b>≤ 0,5%</b> <b>Individual max 0,6%</b>	<b>≤ 0,5%</b>
	<b>Sforzo di Rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness)	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N</b>	<b>S ≥ 1300 N</b>
	<b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>
	<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gelifs Frostsicher
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification	Naturale <b>LA</b>
			<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	Naturale <b>HA</b>
			<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B	Naturale <b>A</b>
	<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed	<b>PEI V</b> INVISIBLE GREY, PEARL ILLUSION, IVORY, GREY <b>PEI III</b> BLACK
	<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	<b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig
<b>Caratteristiche accessorie / Additional features</b>				
	<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics</b>				
	<b>Resistenza allo scivolamento **</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	<b>METODO B.C.R.A.</b>	<b>μ &gt; 0,40</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
		DIN EN 16165	<b>ANNEX A</b> <b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	-
			<b>ANNEX B</b> <b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	<b>R9</b>
DICOF (ANSI A 326.3)	<b>≥ 0,42</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		